



СТУДИО ЗА ЕСТЕТИЧНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „МЕГАДЕНТ“

ПОРРЕДЕНИ ЗЪБИ - КОЕ РЕШЕНИЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС

КОЗМЕТИЧЕН КОНТУРИНГ	БОНДИНГ	ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ	КОРОНИ	ОРТОДОНТИЯ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ				
Около 1 час или по-малко.	По 1 - 2 часа на зъб.	2 визита при зъболекар, 1 - 4 часа на визита (повече време при по-интензивна намеса).	2 визита при зъболекар, 1 - 4 часа на визита (до 4 зъба) (повече време за повече зъби или по-интензивна намеса).	6 - 24 месеца, в зависимост от обхвата и избора на метод.
ПОДДРЪЖКА				
Ежедневно почистване с четка и конец за зъби.	Професионално почистване 3 - 4 пъти на година. Внимателно хранене, заради чупливостта на бондинга. Почистване с конец навън и навътре, вместо нагоре и надолу. Визита при зъболекар при нараняване на покритието.	Професионално почистване 3 - 4 пъти на година. Внимателно хранене при отхапване и дъвчене на твърди храни. Флуорно лечение веднъж годишно. Ежедневно почистване с четка и конец за зъби. Използване на флуорна паста за зъби и вода за уста.	Избягване да се отхапва надолу на твърди храни и сладолед. Флуорно лечение веднъж годишно. Ежедневно почистване с четка и конец за зъби. Използване на флуорна паста за зъби и вода за уста.	Ежедневно почистване с четка и конец за зъби. Професионално почистване 3-4 пъти на година. Всеки месец посещение при ортодонт за активация на брекетите. Използване на фиксатор по време на сън.
РЕЗУЛТАТИ				
Моментално преоформяне структурата на зъбите, правейки ги да изглеждат подходящи като размер и подредба.	Подредба на зъбите в рамките на 1 визита.	Полирани, естествено изглеждащи зъби, като може да бъде добавен ефект и на подредени и равни зъби, по-голяма устойчивост на петна от бондинга.	Най-добрия естетичен резултат по отношение на преоформянето на зъбите.	Притиснатите и припокриващи се зъби могат да бъдат изправени.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Неопределено.	5 - 8 години.	5 - 12 години.	5 - 15 години (зависи от счупвания, проблеми с тъкани и разрушаване).	Постоянен и дълготраен ефект, в случай че се използва фиксатор нощно време.
---------------	---------------	----------------	--	---

СТОЙНОСТ

(след консултация)	(след консултация)	(след консултация)	(след консултация)	(след консултация)
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ПРЕДИМСТВА

По - евтин от останалите методи. Дълготрайни резултати. Моментален ефект. Минимално време за лечение. Безболезнен метод, без нужда от упойка.	Консервативно (малка или почти никаква редукция на зъбите). Понякога обратим ефект. По-евтин метод от фасетите и короните. Без нужда от упойка. Зъбите изглеждат и се усещат правилно подредени.	По-малка податливост на износване и чупливост отколкото при бондинга. Отлично свързване с емайла. Минимално оцветяване.	Избелване на зъбите до желана степен. Отнема по-малко време от ортодонтията. По-малка податливост на петна от бондинга. По-дълготраен ефект в сравнение с бондинга или фасетите. Най-добрата възможност за подобряване форма-та на зъбите.	Метод, който изправя разместените зъби. Постоянен ефект, при условие, че редовно се ползва фиксатор. Малко или никакво отнемане от зъбите. Обикновено по-евтин метод от фасетите, короните или бондинга в зависимост от броя на засегнатите зъби. Подобрява здравето на тъканите, поради подобрения достъп на почистване.
---	--	---	--	---

НЕДОСТАТЪЦИ

Няма отношение към подредбата и цвета на зъбите. Подобренията може да са ограничени, поради функционални съображения. Може да причини дискомфорт при деца с дълбоки пулпни канали.	Няма отношение към подредбата на зъбите и възпалението на венците от притискането на зъбите. Податливост на петна повече, отколкото при фасети и корони. Възможно често възстановяване.	По-скъп метод от бондинга. Трудно за възстановяване, ако фасетите се пропукат или счупят. Границите могат да се размият и това да наложи възстановяване.	Възможно счупване. Изисква слагане на упойка. Не е постоянно решение. По-скъп метод от бондинга или козметичния контуринг. Необратим ефект. Може да предизвика възпаление на пулпата и чувствителност на зъбите за кратко.	Отнема време. Зъбите могат да се върнат към предишните си позиции, ако не се използва фиксатор. Може да отнеме няколко седмици да се свикне с брекетите. Може временно да изглежда неестествено. Брекетите могат да разранят нежните тъкани. Обстойното почистване е по-трудно по време на лечението.
--	---	--	--	---